
K'line

https://kline.bargeo.fr/



Version haute

(Version 2)

Des chaussons bien chauds pour toute la famille

Chaussons "Lena"

by

K'line



Flashez ce QR code pour retrouver l'article sur mon site ;)

Niveau de difficulté

Guide d'impression

Pour un format A4, imprimez votre patron en "taille réelle", ou "100%". Vous aurez peut-être une petite marge blanche, ne vous inquiétez pas. Sur la première page du patron, vous trouverez une échelle pour vérifier que le patron est imprimé à la bonne taille.

Le patron est conçu avec une marge de recouvrement de 1 cm à droite et en bas de chaque feuille A4 (sauf si le patron tient dans un format A4).

Pour assembler vos feuilles, il vous suffit de les placer comme indiqué dans le plan, et d'aligner les repères face à face sur la ligne pointillée grise. Scotchez-les puis découpez votre patron.

Guide des tailles

Pointure	Longueur du pied	Pointure	Longueur du pied
21/22	>13,7 cm	35/36	>23 cm
23/24	>15 cm	37/38	>24,4 cm
25/26	>16.4 cm	39/40	>25,7 cm
27/28	>17,7 cm	41/42	>27 cm
29/30	>19 cm	43/44	>28,4 cm
31/32	>20,4 cm	45/46	>29,7 cm
33/34	>21,7 cm	47/48	>31 cm

Les chaussons seront, dans un premier temps, bien ajustés, puis s'élargiront dès que le molleton se tassera ;) .

Pour les enfants qui grandissent vite, ou ceux qui ont un pied large, n'hésitez pas à passer à la taille au dessus, si vous êtes proches de la taille maxi.

Matériel nécessaire

Le métrage de tissu nécessaire pour réaliser les chaussons "Lena" diffère en fonction de la taille choisie (mais reste identique pour les deux versions).

Pour une laize de tissu en 140 cm :

Tailles	Tissu extérieur	Tissu intérieur	Molleton / ouate	Semelle
du 21 au 24	30 cm	30 cm	30 cm	10 cm
du 25 au 38	40 cm	40 cm	40 cm	10 cm
du 39 au 44	50 cm	50 cm	50 cm	15 cm
du 45 au 48	60 cm	60 cm	60 cm	15 cm

Ces mesures sont indicatives par rapport au plan de coupe. Vous pouvez aussi utiliser des chutes de tissu, c'est plus écologique ;) #upcycling

Conseil d'étoffe:

Pour le tissu extérieur : vous pouvez choisir de la fausse fourrure, du coton, du velours, ou du lainage.

Pour le tissu intérieur : préférez un tissu polaire.

Si vous préférez prendre un tissu sherpa, ne mettez pas de molleton, car ce tissu est beaucoup plus épais.

Pour la semelle : préférez un tissu très résistant comme du cuir, du jean, du feutre.


Si vous choisissez la version haute, prévoyez un élément décoratif à fixer sur le côté extérieur des chaussons, pour différencier la gauche de la droite.



Les marges de couture sont comprises dans le patron, elles sont de 1 cm.

Version haute:

Coupe pour le tissu intérieur et le molleton. Pour l'extérieur, coupez la semelle dans un autre tissu.



Coupez:

- 2x semelle (tissu semelle)
- 2x semelle (tissu intérieur)
- 2x semelle (molleton)
- 2x dessus pied (tissu extérieur)
- 2x dessus pied (tissu intérieur)
- 2x dessus pied (molleton)
- 2x haut (tissu extérieur)
- 2x haut (tissu intérieur)
- 2x haut (molleton)



Montage

Légende des croquis de montage:


Couture

Tissu intérieur	Endroit tissu extérieu
Molleton	Envers tissu extérieu

1. Préparation :


Avant de commencer, crantez les différents repères à l'aide d'une paire de ciseaux.

Cousez, à 3 mm du bord, le tissu intérieur avec le molleton, sur toutes les pièces du patron.




2. Assemblage avec le tissu intérieur:


2.1: Tout d'abord, cousez le dessus du pied avec le haut du chausson, endroit contre endroit, à 1 cm du bord, en respectant les repères de montage 2 et 3.



2.2 : Ensuite, cousez l'arrière du chausson, endroit contre endroit, à 1 cm du bord, en respectant les repères 1 et 3.



2.3: Enfin, cousez la semelle, endroit contre endroit, à 1 cm du bord, en respectant le repère 1.



3. Assemblage avec le tissu extérieur:

3.1 : Si vous utilisez un tissu qui s'effiloche, surfilez. Réalisez dans le tissu extérieur les mêmes étapes que pour l'assemblage avec le tissu intérieur.



Pour la semelle, pensez à utiliser une aiguille adaptée à votre tissu, "spéciale cuir", "spéciale jean". Elles sont plus grosses et plus "tranchantes".

Au lieu d'utiliser des épingles pour positionner votre semelle, prenez des pinces ;).


3.2: Recoupez le surplus de couture de la semelle, dans le tissu extérieur et dans le tissu intérieur, afin de garder 5 mm de couture. Surfilez si votre tissu s'effiloche.

4. Assemblage intérieur / extérieur:

4.1 : Placez le chausson cousu dans le tissu extérieur à l'intérieur du chausson cousu dans le tissu intérieur (polaire), endroit contre endroit, puis cousez le haut du chausson à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 10 cm.



4.2 : Puis, retournez le chausson en glissant le tissu intérieur (polaire) à l'intérieur. Faites un rentré du tissu et cousez à la main (au point coulé) l'ouverture restante.



4.3 : Enfin, il ne vous reste plus qu'à customiser vos chaussons avec un petit nœud, des pompons, ou tout autre décors, afin de reconnaître plus facilement le chausson droit du gauche.

Rendez-vous sur vos réseaux sociaux préférés avec les hashtags **#kline #chaussonsLena** pour y partager vos réalisations ©.

Vous pouvez me suivre sur :

Facebook : @blog.de.kline Instagram : @k_line_bargeo Pinterest : @blog_de_kline

Twitter: @in_nome



